

ACCUSE DE RECEPTION

Cet accusé vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

De la part de : Claire ACHARD

Cesson-Sévigné,

Le lundi 23 mai 2016

Nous soussignés Médialex, agence d'Annonces Légales et Judiciaires, SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur Olivier COLIN, déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de :

MONSIEUR KRISTELL MORICE
COMMUNE DE CLOHARS-CARNOET

Le texte d'annonce légale ci-dessous :

Extension et réhabilitation partielle du réseau d'eaux usées - Réhabilitation partielle du réseau d'adduction en eau potable

Avis d'appel public à concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Clohars-Carnoet. Correspondant : Monsieur Jacques JULOUX, Place Général De Gaulle 29360 CLOHARS-CARNOET - Tél. : 0298715390. Courriel : st@clohars-carnoet.fr.

Adresse Internet du profil d'acheteur : <http://demat.centraledesmarches.com/7024556>.

Type d'organisme : Commune.

Objet du marché : Extension et réhabilitation partielle du réseau d'eaux usées - Réhabilitation partielle du réseau d'adduction en eau potable.

Type de marché : Travaux.

Site ou lieu d'exécution principal : Doëlan - Pouldu 29360 CLOHARS-CARNOET.

Code NUTS : FR522

L'avis implique un marché public.

Autres informations : Les dossiers sont à retirer sur le site <http://centraledesmarches.com>

Présentation des lots :

Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.

Lot 1 - Extension du réseau d'eau usées - Extension du réseau d'eaux usées sur Doëlan rive droite et Kergariou. Réhabilitation partielle du réseau d'eaux usées au Pouldu. Réhabilitation partielle du réseau d'adduction en eau potable sur Doëlan rive droite.

Classification CPV :

Objet Principal : 90480000-5

Lot 2 - Postes de refoulement - Fourniture, pose et mise en service des postes de refoulement

Classification CPV :

Objet Principal : 39350000-0

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...)

Type de procédure : Procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 juin 2016 à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis : 23 mai 2016.

Cette annonce paraîtra :

Le **26 mai 2016** dans le journal : **Ouest-france 29** (numéro d'ordre : **7139620501**).