

#2

MODE D'EMPLOI MATÉRIELS DES FETES

à destination des organisateurs

MAIRIE | Ti Kêr

Tél. | Pgz. : 02 98 71 53 90

Mairie de Clohars-Carnoët | Ti-kêr Kloar-Karnoed

1, place Général de Gaulle | 1, Plasenn ar Jeneral de Gaulle

29360 Clohars-Carnoët | 29360 Kloar-Karnoed

STANDS 3X3M

- **Livraison** par rack + sacs de bâches

- **Rangement**

- **RACK par couleur : les stands jaunes, sur le rack jaune....**
- **1 sac BLEU contenant 1 bâche de toit, 2 bâches de côté**

- **Composition** d'un stand


- 2 fermes triangulaire
- 1 ferme rectangulaire
- 2 grands poteaux pour la face avant
- 2 petits poteaux pour l'arrière du stand
- 5 barres droites

- **Montage solo**

- 1- Monter les pieds sur les fermes triangulaire
- 2- Maintenir l'ensemble avec la ferme rectangulaire
- 3- **Passer 1 barre droite dans la goulotte prévue à cet effet au centre de la bâche de toit**
- 4- Fixer cette barre sur le haut des poteaux arrière du stand
- 5- Poser la barre au centre du toit
- 6- Tendre et fixer l'avant de la bâche sur la ferme rectangulaire
- 7- Installer les bâches de côté et fixer le bas des bâches aux 3 barres droites dans le bas des poteaux

- **Montage multiple**

- 1- Monter les pieds sur les fermes triangulaire
- 2- Maintenir l'ensemble avec la ferme rectangulaire
- 3- **Passer 1 barre droite dans la goulotte prévue à cet effet au centre de la bâche de toit**
- 4- Fixer cette barre sur le haut des poteaux arrière du stand
- 5- Poser la barre au centre du toit
- 6- Tendre et fixer l'avant de la bâche sur la ferme rectangulaire
- 7- répéter l'opération n°1
- 8- Maintenir cet ensemble avec une nouvelle ferme rectangulaire
- 9- continuer le montage comme précédemment, pour la pose des bâches



RACK « RESTAURATION »

80 PLACES

- **Livraison** par rack de **10 TABLES + 20 BANCS**


Tables : 2.20 m x 0.80m
Bancs : 2.20m x 0.20m

- **Rangement** d'un rack
 - 8 tables
 - 18 bancs
 - 1 table
 - 2 bancs
 - ✓ 1 table



afin d'éviter les problèmes de compatibilité entre chariot

veuillez à GARDER ENSEMBLE les éléments d'un MÊME CHARIOT



RACK « CONCERT »

- **Livraison** par rack de **3 TABLES + 30 BANCS**


Tables : 2.20 m x 0.80m

Bancs : 2.20m x 0.20m

- **Rangement** d'un rack

GRIS à 1 RAMPE

- 30 bancs
 - 3 tables



RACK « CRÊPES »

- **Livraison** par rack de **4 tables BLEUES + façades**


Ou **6 tables GRISES + façades**

Tables : 2.00 m x 0.80m
façade : 1 par table

- **Rangement** d'un rack

JAUNE TUBES RONDS

- 5 tables
- 5 façades



REMORQUES « BARRIERES »

- **Livraison** sur remorque porte-barrières par **25 unités**

Ou en vrac si le nombre n'est pas conséquent

- **Rangement** des remorques



Clé des antivols à retirer au secrétariat

matériel sous la responsabilité de l'organisateur



PODIUM

- Livraison


- ½ scène 4m x 7.22m = 29m²
- ou scène complète 6m x 7.22m = 43m²

- Jupe en façade
- Baché ou non

- Montage et démontage par les services techniques

- Composition

- Eclairage intérieur
- Coffret électrique
- Escalier
- Garde corps



MODIFICATION et DEPLACEMENT

de la structure INTERDITS

- Livraison

- Structure alu
- bâche de toit
- bâches de cotés, selon la demande
- éclairage, selon la demande
 - en cas d'éclairage un coffret électrique est obligatoirement mis à disposition
- plots de lestage

- Mise en oeuvre

- 4 personnes de l'association minimum
 - suffisamment grande (1,75m) et de résistance physique suffisante pour lever ou poser la structure
 - temps d'installation approximatif : 3 heures
- 1 agent des services techniques pour guider la manoeuvre
(montage de la structure, bâche de toit et mise en sécurité – les côtés seront installés par l'association si besoin)



SANS PERSONNEL de l'association

L'INSTALLATION sera ANNULEE

LES MANOEUVRES de montage et démontage

SE DEROULERONT EN SEMAINE

