


Lutte contre les frelons asiatiques



LE CYCLE DE VIE DU FRELON ASIATIQUE



Cycle de vie de *Vespa velutina*. © K. Monceau, D. Thiéry, Inra, Save.



PIÉGEAGE ET NIDS en 2025

Le nombre des captures a été très important en 2025 , proche de celui de 2023. 8755 vs 9103. Pour cette raison, nous allons comparer ces 2 années. Dès juillet , la campagne de destruction des nids nous a paru atypique (27 /13 nids primaires)

81 piégeurs ont participé à l'opération

150 pièges, acquis par la mairie, ont été distribués aux piégeurs volontaires sur les points sensibles de la commune.

Le piégeage a débuté le 15 mars, pour s'achever le 18 mai car trop de frelons communs étaient piégés

27 nids primaires & 44 secondaires ont été détruits puis 39 non détruits. Ils ont été découverts après le 20 novembre. **C'est le pire résultat depuis l'opération frelons asiatiques en 2015.** Alors que nous avons les meilleurs, l'an passé.

-
- 25
- Map of the CLOHARS-CARNOËT area showing numerous red, blue, and green dots representing different types of establishments. The map includes labels for various locations such as DOËLAN, LE POULDU, and CLOHARS-CARNOËT, as well as the LA LÂTA river.



Pour vérifier l'efficacité du piégeage, nous considérons tous les nids (primaires, secondaires et non détruits).

Les nids non détruits sont comptés et localisés, et nous servent de base pour le piégeage.

Les nouvelles reines sont sûrement dans le secteur.

La destruction des nids est déclenchée par les référents. Elle s'achève le 15 novembre, à cette date les fondatrices sont dans la nature, le "mal est fait". Le piégeage et la destruction des nids sont complémentaires.

Le piégeage de printemps 2025, bien que très important, **n'a pas été suffisant**. Le nombre de nids primaires, secondaires et non-détruits a constamment été hors normes.

Ce phénomène a été global, sur la région, et particulièrement sur la bande littorale.



Analyse de l'année 2025

Le piégeage de printemps a donné des résultats élevés.

L'intensification des nids primaires en juin et juillet (14 P) a alerté.

Juillet et août avec 20 nids secondaires détruits ont confirmé la tendance.

Après une accalmie en septembre et début octobre, la fin d'année a été très prolifique, même après le 20 novembre.

L'automne a été marqué par l'omniprésence des FA dans les vergers, et les ruchers.

Beaucoup de ruches ont été pillées et détruites.

La météo et l'abondance de nourriture (fruits) ont fortement contribué à cette situation .

D'autres facteurs sont en cours d'analyses pour expliquer cette prolifération .

NIDS PRIMAIRES au Printemps





LE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS 2026

- **Avec des pièges sélectifs** (laisser 2 frelons dans le piège)
- **Sur des zones ciblées** (Le Pouldu, sud, Doëlan,,...), près des anciens nids
- **Sur des plantes et des arbustes attractifs** (camélias à fleurs simples,...) les composteurs, près des anciens nids
- **Avec un suivi et une communication simples** (par courriel, enregistrements de vos coordonnées:

CONTACTS :

ACCUEIL MAIRIE 02 98 71 53 90 – mairie@clohars-carnoet.bzh

LE MOING ERWANN 06 11 77 36 44

DOARE PHILIPPE 02 98 39 24 69 philippe.doare2@gmail.com



Pourquoi faut-il limiter l'extension des FA

La lutte contre la prolifération des FA est utile et nécessaire en raison des dégâts commis sur les ruches et le retentissement sur la pollinisation empêchée par l'élimination des abeilles.

Mais aussi la dangerosité sur l'homme est avérée comme ce témoignage très fort de la Maman de Saïg - 19 ans- piqué à l'oreille qui est décédé de cette pique début septembre 2025.

Ce risque peut s'accroître avec les nouvelles coutumes des FA qui font leur nid dans les taillis, ou des haies, près des endroits habités...)

Merci de signaler aux services communaux, tout nid primaire découvert sur l'application BetterStreet :

<https://betterstreet.org/issues>

ou à l'accueil de la mairie: mairie@clohars-carnoet.bzh

02 98 71 53 90

Pièges NEOPPI



Appât conseillé

À partir du 1er mars et jusqu'au 15 mai :
avec un mélange très sucré et odorant (banane, cassis...) + alcool (cidre, rosé) + quelques frelons morts

Entretien du piège:

Changez l'appât tous les 15 jours : Noyer les frelons .Videz le piège .
Compter les frelons, laisser quelques frelons asiatiques, pour les phéromones

Emplacement:

Dans des camélias à fleurs simples.



L'ORGANISATION DE LA LUTTE ET DU PIÉGEAGE

Le piégeage est organisé au niveau communal :

- Par une équipe de piégeurs (81 en 2025) coordonnée par
un **référent apiculteur**
et le **référent communal**
- La municipalité participe à l'achat de matériel et à la communication



L'ORGANISATION DE LA LUTTE ET DU PIÉGEAGE

La destruction des nids :

Après **signalement à l'accueil de la mairie** par les particuliers, les référents analysent et déclenchent la destruction appropriée :

- Par le référent communal si le nid est sur un espace public (sentier, talus, bâtiment public ..) et selon l'importance du nid.
- Par un professionnel sur les propriétés privées (dans ce cas le coût de la destruction incombe au propriétaire des lieux) ou si le nid est d'importance.

Le **référent communal** assure et supervise l'action sur le terrain, en particulier lors des destructions

Le **référent apiculteur** assure le suivi communal du piégeage et de la destruction des nids ainsi que la communication.



L'ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT

1- Février :

- Recensement des « piégeurs »
- Pose des premiers pièges

2- Pour fin mars :


- Mise en place du réseau de piégeage
- Pose des pièges dans les lieux sensibles

3- Avril / mai :

- Piégeage jusqu'au 15 mai
(mais peut être modifié)

4- Mi-juin :

- Recensement des prises par secteur



Merci de votre implication
dans cette lutte
contre l'extension
de ces insectes nuisibles et dangereux